

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Ai sensi del regolamento UE 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

N° di identificazione:

**007-16**

IT

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello: Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta	<b>SPV-M13</b> <b>QMC15</b>
2	l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	<b>9016031200</b>
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno (con/senza) produzione acqua calda, norme EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	<b>MONTEGAN</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non pertinente
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	<b>Sistema 3 e Sistema 4</b>
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	Il laboratorio notificato "IMQ SPA NB 0051" ha eseguito la determinazione del prodotto Tipo in base alle prove iniziali di Tipo secondo il sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova n°: <b>CS22-0076390-02</b>

<b>8 Prestazioni dichiarate</b>			
Norma tecnica dichiarata		<b>EN 14785:2006</b>	
<u>Caratteristiche fondamentali</u>		<u>Prestazioni</u>	
<b>Sicurezza antincendio</b>			
Reazione al fuoco		<b>A1</b>	
Distanza da materiali combustibili		Distanza minima (mm)	
		<b>200</b>	posteriore
		<b>300</b>	laterale
		-	soffitto
		<b>1000</b>	frontale
Rischio caduta incendio combustibile		<b>Conforme</b>	
<b>Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di Ossigeno</b>			
	Potenza Nominale		Potenza Ridotta
<b>CO</b>	<b>177</b>	mg/Nm3	<b>289</b>
	<b>0,014</b>	%	<b>0,023</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm3	<b>20</b>
<b>OGC</b>	<b>2</b>	mg/Nm3	<b>5</b>
<b>NOx</b>	<b>100</b>	mg/Nm3	<b>97</b>
Temperatura superficiale	<b>Conforme</b>		
Sicurezza elettrica	<b>Conforme</b>		
Pulibilità	<b>Conforme</b>		
Massima pressione di esercizio (bar)	----		
Temperatura dei fumi alla potenza nominale (°C)	<b>244</b>		
Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria)	<b>NPD</b>		
<b>Potenza termica</b>	Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Potenza nominale	<b>14,0</b>	<b>KW</b>	<b>4,0</b>
Potenza resa all'ambiente	<b>14,0</b>	<b>KW</b>	<b>4,0</b>
Potenza resa all'acqua	<b>0</b>	<b>KW</b>	<b>0</b>
Rendimento energetico	<b>88,0</b>	<b>%</b>	<b>95,0</b>


9 La potenza del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla potenza dichiarata al punto 8.  
Il responsabile esclusivo della redazione della presente dichiarazione di prestazione è il produttore, secondo quanto specificato al punto 4.

Firmato per il produttore e a nome del produttore da:

23/03/2022 Vazzola (TV) Italy

(Data e luogo di emissione)

sig. Claudio Franceschet



(Firma)

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

In accordance with Construction Products Regulation 305/2011EU (CPR)

EN

Identification No.

**007-16**

1	Unique identification code of the product-type: Model:	<b>SPV-M13</b> <b>QMC15</b>
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	<b>9016031200</b>
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliances fired by wood pellets (with/without) hot water supply, Standard EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	<b>MONTEGAN</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	<b>System 3 and System 4</b>
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	The notified laboratory "IMQ SPA NB 0051" performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report n°: <b>CS22-0076390-02</b>

<b>8 Declared performance</b>			
Harmonized technical specification		<b>EN 14785:2006</b>	
<u>Essential characteristic</u>		<u>Performance</u>	
<b>Fire safety</b>			
Reaction to fire		<b>A1</b>	
Distance to adjacent combustible materials		Minimum distances (mm)	
		<b>200</b>	rear
		<b>300</b>	sides
		-	ceiling
		<b>1000</b>	front
Risk of burning fuel falling out		-	
		<b>Pass</b>	
<b>Emission of combustion products at 13% di O<sub>2</sub></b>			
	Nominal Heat Output		Reduced Heat Output
<b>CO</b>	<b>177</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>289</b>
	<b>0,014</b>	%	<b>0,023</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>20</b>
<b>OGC</b>	<b>2</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>5</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>100</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>97</b>
Surface temperature	<b>Pass</b>		
Electrical safety	<b>Pass</b>		
Cleanability	<b>Pass</b>		
Maximum operating pressure (bar)	----		
Flue gas temperature at nominal heat output (°C)	<b>244</b>		
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	<b>NPD</b>		
<b>Thermal Output</b>	Nominal Heat Output		Reduced Heat Output
Nominal Heat Output	<b>14,0</b>	<b>KW</b>	<b>4,0</b>
Room heating output	<b>14,0</b>	<b>KW</b>	<b>4,0</b>
Water heating output	<b>0</b>	<b>KW</b>	<b>0</b>
Energy efficiency	<b>88,0</b>	%	<b>95,0</b>

9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

23/03/2022 Vazzola (TV) Italy

(place and date of issue)

sig. Claudio Franceschet



(Signature)

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Selon le règlement (UE) 305/2011EU (CPR)

n. de identification

007-16

FR

1	Code d'identification unique du produit-type: Modèle:	SPV-M13 QMC15
2	Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):	9016031200
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude, Standard EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	<b>MONTEGAN</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:	Pas pertinent
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:	<b>System 3 and System 4</b>
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Le laboratoire notifié "IMQ SPA NB 0051" a effectué la détermination du produit Type sur la base d'essais initiaux de Type selon le système 3 et a publié le rapport d'essai n°: <b>CS22-0076390-02</b>

<b>8 Performance déclarée</b>			
Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006	
<u>Caracteristiques essentielles</u>		<u>Performances</u>	
<b>Securite incendie</b>			
Resistance au feu		A1	
Distance de securite aux materiaux combustibles		Distance minimum (mm)	
		200	arrière
		300	côté
		-	ciel
		1000	avant
Risque de fuite de combustible		Conforme	
<b>Émissions de produits de combustion avec 13% O<sub>2</sub></b>			
CO	Puissance Nominale		Puissance réduite
	177	mg/Nm <sup>3</sup>	289
PM	0,014	%	0,023
	14	mg/Nm <sup>3</sup>	20
OGC	2	mg/Nm <sup>3</sup>	5
NO <sub>x</sub>	100	mg/Nm <sup>3</sup>	97
Temperature de surface	Conforme		
Securite électrique	Conforme		
Nettoyage	Conforme		
Pression maximale de service (bar)	----		
Temperature des fumees puissance nominale (°C)	244		
Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee)	NPD		
<b>Performance Thermique</b>	Puissance Nominale		Puissance réduite
Puissance nominale	14,0	KW	4,0
Puissance rendue au milieu	14,0	KW	4,0
Puissance rendue a l'eau	0	KW	0
Rendement energetique	88,0	%	95,0
Durabilité	NPD		

9 La puissance du produit citée aux points 1 et 2, est conforme à la puissance déclarée aux point 8.  
Le seul responsable de la préparation de cette déclaration de performance est le producteur comme prévu à l'article 4.

Signé par le fabricant, et au nom du fabricant, de:

23/03/2022 Vazzola (TV) Italy

(date et lieu d'émission)

sig. Claudio Franceschet



(Signature)

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)

Conforme al reglamento (UE) 305/2011EU (CPR)

n. de Identificación

**007-16**

ES

1	Código de identificación único del producto-tipo: Modelo:	SPV-M13 QMC15
2	Modelo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):	9016031200
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente, Standard EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	<b>MONTEGAN</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:	Irrelevante
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5):	<b>Sistema 3 y sistema 4</b>
7	En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El laboratorio notificado "IMQ SPA NB 0051" realizó la determinación del producto Tipo sobre la base de pruebas iniciales de Tipo según el sistema 3 y emitió el informe de ensayo N°: <b>CS22-0076390-02</b>

<b>8 Prestaciones declaradas</b>			
Especificación técnica armonizada		EN 14785:2006	
<u>Características esenciales</u>		<u>Prestación</u>	
<b>Seguridad contra incendios</b>			
Resistencia al fuego		<b>A1</b>	
Distancia de materiales combustibles		Distancia mínima (mm)	
		<b>200</b>	detras
		<b>300</b>	lado
		-	techo
		<b>1000</b>	fruenta
Riesgo de pérdida de combustible		<b>Conform</b>	
<b>Emisión de productos de la combustión a 13% O<sub>2</sub></b>			
	Potencia Nominal		Potencia Reducida
<b>CO</b>	<b>177</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>289</b>
	<b>0,014</b>	%	<b>0,023</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>20</b>
<b>OGC</b>	<b>2</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>5</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>100</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>97</b>
Temperatura superficial	<b>Conform</b>		
Seguridad eléctrica	<b>Conform</b>		
Limpieza	<b>Conform</b>		
Presión máxima de trabajo (bar)	----		
Temperatura de humos potencia nominal (°C)	<b>244</b>		
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	<b>NPD</b>		
<b>Prestaciones térmicas</b>	Potencia Nominal		Potencia Reducida
Potencia nominal	<b>14,0</b>	<b>KW</b>	<b>4,0</b>
Potencia suministrada al entorno	<b>14,0</b>	<b>KW</b>	<b>4,0</b>
Potencia cedida al agua	<b>0</b>	<b>KW</b>	<b>0</b>
Eficiencia Energética	<b>88,0</b>	%	<b>95,0</b>


9 La potencia del producto según los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.  
El responsable exclusivo de la redacción de esta declaración de prestación es el fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante a:

23/03/2022 Vazzola (TV) Italy

(Fecha y lugar de emisión)

sig. Claudio Franceschet



(Firma)

## IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (IoZ)

V skladu s pravilnikom ES 305/2011EU (CPR) o Gradbenih proizvodih

Identifikacijska št.

007-16

SL

1	Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste: Model:	SPV-M13 QMC15
2	Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:	9016031200
3	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca:	Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet (s/brez) sanitarno vodo, Standard EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
4	Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:	<b>MONTEGAN</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:	Ni veljavno
6	Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:	<b>Sistem 3 in sistem 4</b>
7	V primeru izjave o zmožljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki spada pod eno harmonizirano normo:	Priglašeni laboratorij "IMQ SPA NB 0051" je izvedel določitev vrste proizvoda na osnovi začetnih preizkusov vrste po sistemu 3 ter izdal poročilo testa št.: <b>CS22-0076390-02</b>

<b>8 Deklarirana zmožljivost</b>			
Harmonizirane tehnične lastnosti		EN 14785:2006	
Osnovne značilnosti		Zmožljivost	
<b>Protipožarna varnost</b>			
Reakcija na ogenj		A1	
Razdalja od gorljivih snovi		Najmanjša razdalja (mm)	
		200	zadaj
		300	ob strani
		-	strop
		1000	spredaj
Tveganje izpusta gorečega materiala		Pass	
<b>Emisije produktov gorenja a 13% O<sub>2</sub></b>			
	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
CO	177	mg/Nm <sup>3</sup>	289
	0,014	%	0,023
PM	14	mg/Nm <sup>3</sup>	20
OGC	2	mg/Nm <sup>3</sup>	5
NO <sub>x</sub>	100	mg/Nm <sup>3</sup>	97
Površinska temperatura	Conform		
Električna varnost	Conform		
Možnost čiščenja	Conform		
Maksimalni delovni tlak (bar)	----		
Tempertura dimov pri nominalni moči (°C)	244		
Mehanska odpornost (za nosilnost dimnika)	NPD		
<b>Toplotna moč</b>	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Nominalna toplotna moč	14,0	KW	4,0
Moč segrevanja prostora	14,0	KW	4,0
Moč segrevanja vode	0	KW	0
Energetska učinkovitost	88,0	%	95,0

9 Moč izdelka po točkah 1 in 2 je skladna deklarirani moči v točki 8. Edini odgovorni za izdajo te deklaracije zmožljivosti je proizvajalec, v skladu s točko 4.

Podpisal v imenu proizvajalca:

23/03/2022 Vazzola (TV) Italy

(mesto in datum izdaje)

sig. Claudio Franceschet



(Podpis)

## LEISTUNGERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung 305/2011EU (CPR)

Identifikation Nr.

**007-16**

DE

1	Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: Modell:	<b>SPV-M13</b> <b>QMC15</b>
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukte, die gemäß Artikel 11(4):	<b>9016031200</b>
3	Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich (ohne/mit Warmwasserbereitung, Standard EN 14785; EN 60335-1; EN 60335-2-102
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):	<b>MONTEGAN</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):	Nicht relevant
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V):	<b>System 3 und System 4</b>
7	Im Falle der Leistungserklärung über ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst:	Das notifizierte Prüflabor "IMQ SPA NB 0051" die Bestimmung des Produkttyps anhand einer Typprüfung unter System 3 durchgeführte und ausgab Prüfbericht Nr: <b>CS22-0076390-02</b>

<b>8 Erklärte Leistungen</b>			
Harmonisierte technische Spezifikation		<b>EN 14785:2006</b>	
<u>Wesentliche Merkmale</u>		<u>Leistungen</u>	
<b>Feuersicherheit</b>			
Feuerbeständigkeit		<b>A1</b>	
Abstand von brennbarem Material		Mindestabstand (mm)	
		<b>200</b>	Rückseite
		<b>300</b>	Seite
		-	Decke
		<b>1000</b>	Vorderseite
Gefahr von Brennstoffauftritt		<b>Konform</b>	
<b>CO Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O<sub>2</sub></b>			
<b>CO</b>	Nennleistung		Reduzierte Leistung
	<b>177</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>289</b>
<b>PM</b>	<b>0,014</b>	%	<b>0,023</b>
	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>20</b>
<b>OGC</b>	<b>2</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>5</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>100</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>97</b>
Oberflächentemperatur		<b>Konform</b>	
Elektrische Sicherheit		<b>Konform</b>	
Reinigung		<b>Konform</b>	
Maximaler Betriebsdruck (bar)		----	
Rauchgastemperatur Nennleistung (°C)		<b>244</b>	
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)		<b>NPD</b>	
<b>Wärmeleistung</b>		Nennleistung	Reduzierte Leistung
Thermische Leistung		<b>14,0</b>	<b>KW</b>
Der Umgebung gelieferte Leistung		<b>14,0</b>	<b>KW</b>
Dem Wasser gelieferte Leistung		<b>0</b>	<b>KW</b>
Wirkungsgrad		<b>88,0</b>	<b>%</b>
		<b>95,0</b>	

9 Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

23/03/2022 Vazzola (TV) Italy

(Datum und Ausstellungsort)

sig. Claudio Franceschet



(Unterschrift)